



Mon-Droguiste.Com
39 Bis Rue Du Moulin Rouge
10150 Charmont Sous Barbuise
Tél : +33.(0)3.25.41.04.05
Email : contact@mon-droguiste.com
Web : www.mon-droguiste.com



SEPINOV™ EMT 10


Le polymère qui apporte
une fraîcheur satinée à vos textures

• Carte d'identité

Nom INCI	Avantages Réglementaires Cosmétiques	Aspect
Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer	Chine : IECIC 2014	Poudre blanche pré-neutralisée, prête à l'emploi

• Excellentes propriétés émulsionnantes et stabilisantes

- **Émulsionne et stabilise** tous types d'huiles (végétales, silicones, minérales, esters, etc.) **à partir de 0,6% !**




Formule Gel Crème : X% Caprylic/Capric Triglyceride, qs 100 000 mPa.s SEPINOV™ EMT 10, Qsp 100% Aqua/Water - **Stable à TA/45°C**

• Profil Sensoriel Satin

- **Un toucher doux, non collant**
- **Une texture souple, facile à prélever**

Formule Gel Crème (EU07096B) :
1% SEPINOV™ EMT 10, 5% LANOL™ 99,
qs Conservateur, Qsp 100% Aqua/Water



• Le spécialiste en formulation de gels !

SEPINOV™ EMT 10 permet de créer des **gels translucides** avec un **toucher souple** inédit !

IDÉE : pour formuler des gels transparents, jouez avec les indices de réfraction !



- **Performances Clé**
 - Stabilise et épaissit
 - Émulsifie toutes les phases grasses
 - Sprayable
 - Résistant aux UV

- **Profil Sensoriel**
Satin, Frais et Glissant

- **Compatible**
Avec les solvants, les électrolytes, les tensio-actifs, les milieux oxydants dans les gels, la DHA, les AHA, H₂O₂ et les filtres minéraux pour le maquillage et les produits solaires

- **Gagnez du temps et de l'énergie !**
 - Procédé à froid
 - Introduction dans la phase aqueuse ou grasse
 - Poudre concentrée

- **Statut Réglementaire**
Chine : IECIC 2014

Astuce Formulation

Des synergies pour vous surpasser en formulation !


Osez les associations !

Votre formule n'est pas stable et vous cherchez une solution ?

Utilisé à 0,5% en association avec un autre polymère, **SEPINOV™ EMT 10** apportera de la stabilité et une texture originale à votre formule

• Créez des textures sprayables !

Sprayabilité de gels aqueux en fonction de la quantité de polymère



Inspiration d'Asie !

Des formules sprayables pour le soin

Formule :
X% SEPINOVTM EMT 10
Qsp 100% Aqua/Water

• Jouez avec les synergies : SEPIMAX™ ZEN améliore la texture et la transparence

Ajout de 0,5% de SEPIMAX™ ZEN à 0,5% de SEPINOVTM EMT 10 :

- Amélioration de la transparence du gel
- **Modification du sensoriel, le toucher devient plus riche et l'effet quick break est moins présent**



• Boîte à Outils Formule

Synergie Polymères

Sérum Silicone - EU07315

A	Monopropylene Glycol	30.10%
	Aqua/Water	22.34%
	SEPICAP™ MP	0.82%
	Hydrolyzed Silk PG-Propyl Methylsilanediol	
	Crosspolymer & Water	0.10%
	Colorant	0.01%
	Conservateur	1.00%
B	SEPINOVTM EMT 10	0.50%
	SEPIMAX™ ZEN	0.50%
C	Cyclopentasiloxane & Dimethiconol	7.19%
	Cyclopentasiloxane	35.95%
	Argania Spinosa Kernel Oil	1.44%
	Parfum / Fragrance	0.05%

Emulsion

Émulsion Corporelle Extra-riche en Huile EU06999

A	MONTANOV™ L	1.00%
	C12-15 Alkylbenzoate	50.00%
	SEPINOVTM EMT 10	1.00%
B	Aqua / Water	Qsp 100%
C	Conservateur	1.00%
	Parfum / Fragrance	0.10%
	Triethanolamine	Qs pH=5.5

Concept
GELTRAP™

Subzero GELTRAP™ - EU07068A

A	Aqua / Water	Up to 100%
	SEPINOVTM EMT 10	0.90%
	Glycerin	14.00%
	BIOPLASMA™ BG	1.00%
B	EASYNOV™	2.00%
	LANOL™ 99	6.00%
	Conservateur	0.50%
	Parfum / Fragrance	0.30%

• Avantages Formulation

Flexible et sécurisant

- Pas d'étape de neutralisation
- Dispersible en phase grasse ou aqueuse
- À froid ou à chaud (<85°C)
- Sur une large gamme de pH (3-12)
- Agitation modérée suffisante

Economique

- Efficacité à faible dose
- Fabrication à froid possible (gain de temps en production)

Inspiration d'Asie

- Masques visage
- Textures sprayables et transparentes
- Possibilité d'utiliser un packaging transparent

• Conseils Formulation

En gel crème : Ajouter le polymère dans la phase aqueuse, à chaud ou à froid

En émulsion : Disperser le polymère dans la phase grasse ou aqueuse avant émulsification

• Dose d'utilisation recommandée : efficace à partir de 0,2%