



Mon-Droguiste.Com
39 Bis Rue Du Moulin Rouge
10150 Charmont Sous Barbuise
Tél : +33.(0)3.25.41.04.05
Email : contact@mon-droguiste.com
Web : www.mon-droguiste.com

CERTIFICAT D'ANALYSE

NOM DU PRODUIT: OXYDE D'ETAIN SNO2

LOT: U1034

CLIENT: ASSERDIS S.A.R.L.

VOTRE RÉFÉRENCE: Bon de commande du 12/04/24 16.04.2024

QUANTITÉ: KG 1.000,00

PAG. 1/1

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
SnO2	99,905	%
SnO	0,05	%
Sn	0,01	%
Cu	0,0004	%
Pb	0,0051	%
Sb	0,0085	%
As	0,0039	%
Bi	0,0093	%
Fe	0,0036	%
Ag	0,0001	%
Co	0,001	%
Ni	0,0011	%
Zn	0,0001	%

CE RAPPORT D'ANALYSE EST UNE COPIE FIDÈLE ET CONFORME DU CERTIFICAT D'ANALYSE EMIS PAR LE FOURNISSEUR POUR LE PRÉSENT LOT.

DATE DE PARUTION: 17/04/2024