



Mon-Droguiste.Com
39 Bis Rue Du Moulin Rouge
10150 Charmont Sous Barbuise
Tél : +33.(0)3.25.41.04.05
E mail : contact@mon-droguiste.com
Web : www.mon-droguiste.com

CERTIFICAT D'ANALYSES CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUIT : **CARBONATE DE BARIUM**
PRODUCT

N° LOT : **249548**
BATCH N°

SPECIFICATIONS STANDARD OU CONTRACTUELLES <i>Standard or contracted specifications</i>		RESULTATS <i>Results</i>
N° Lot Producteur		20190327-1
Quantité		19.20 mT
Date de fabrication		05/03/2022
Date de péremption		04/03/2025
BACO3 (Purity)	99.2 % min.	99.46 %
Total Sulfur as SO4	0.30 % max.	0.16 %
Total Sulfur as S	0.12 % max.	0.07 %
Iron	0.008 % max.	0.00070 %
Insolubles in HCL	0.25 % max.	0.06 %
Moisture	0.30 % max.	0.18 %
Particle size	Pass at 45um microns: 99.7 % min.	99.8 %
Bulk density	1.21 g/cm ³ max.	1.12 g/cm ³

Ce certificat est un certificat D'ANALYSE DE CONFORMITE
This certificate is a certificate of Analysis Conformity

Ce certificat est conforme à celui émis par SGS
This certificate is conform to the one issued by PRODUCTEUR (Producer) CIQ

