



Mon-Droguiste.Com
39 Bis Rue Du Moulin Rouge
10150 Charmont Sous Barbuise
Tél : +33.(0)3.25.41.04.05
Email : contact@mon-droguiste.com
Web : www.mon-droguiste.com

CERTIFICADO DE ANÁLISIS *Certificate of analysis*

Producto / Product: CICLOHEXANONA

Lote / Batch number: 25IT0810A1

Fecha análisis / Date of Analysis: 16/09/2025

<u>ENSAYO, UNID</u> <u>Assay, unit</u>	<u>RESULTADO</u> <u>Result</u>	<u>ESPECIFICACIÓN</u> <u>Specification</u>	<u>MÉTODO</u> <u>Method</u>
ASPECTO <i>Appearance</i>	Conforme <i>Conforms</i>	Limpio y transparente <i>Clean and clear</i>	VISUAL
COLOR, Hazen <i>Color, Hazen</i>	5	10 max	ASTM D 1209
AGUA, % <i>Water, %</i>	0.05	0,1 max	ASTM E 203
ÍND. REFRACCIÓN a 20 °C <i>Refractive index at 20 °C</i>	1,451	No especificado <i>Not specified</i>	ASTM D 1218
DENSIDAD a 20 °C, g/ml <i>Density at 20 °C, g/ml</i>	0,947	No especificado <i>Not specified</i>	ASTM D 4052
PUREZA, % <i>Purity, %</i>	99,9	99,8 min	ASTM E 260
CICLOHEXANOL, % <i>Cyclohexanol, %</i>	< 0,1	0,1 max	ASTM E 260

Observaciones / Remarks:

Producto no perecedero en condiciones adecuadas de almacenamiento. Se recomienda realizar un reanálisis para comprobar las propiedades pasados dos años desde la fecha de análisis.

Non-perishable material in optimal storage conditions. Reanalysis is recommended after two years since the date of analysis.