



**Mon-Droguiste.Com**  
39 Bis Rue Du Moulin Rouge  
10150 Charmont Sous Barbuise  
Tél : +33.(0)3.25.41.04.05  
Email : [contact@mon-droguiste.com](mailto:contact@mon-droguiste.com)  
Web : [www.mon-droguiste.com](http://www.mon-droguiste.com)

## Certificat d'Analyses

Client : ASSERDIS SARL

Ordre de Qualité : OQ2400001066 CAQ2400000962

Lot livré : FR2300018247

Produit livré : LESSIVE SOUDE 30% CPP COSMET

N ° Bon de Livraison : BL24007859

Date de durabilité minimum : 11/03/25

Statut : Conforme -

Date de contrôle : 12/03/2024

TEST	Instrument de test	Unité	Spécification		Résultat	Résultat du test
			Min	Max		
Aspect	VISU	Option	Liquide limpide incolore		LIQ_LIMP_INCOLOR	Conforme
Titre soude	TITRATEUR %	% m/m	29,000	31,000	29,770	Conforme

Ce certificat d'analyse a été établi automatiquement et est valable sans signature.  
Il est délivré sur la base des résultats des analyses enregistrés dans l'ERP de l'entreprise.  
Ces données font l'objet d'une validation par des personnes habilitées.  
Ce certificat d'analyse ne dispense pas l'utilisateur de procéder à ses propres contrôles