

OUATOR
EFFACE RAYURES

POLIT EN DOUCEUR ET ATTENU LES FINES RAYURES.

Carrosseries, casques, plastiques lisses, verre, ...

Boite 75 g

3153029 600083

 **x6**U/C

OUATOR®



FR Usages

Prendre un peu de coton imprégné OUATOR, passer en insistant sur les parties sales ou oxydées. Bien essuyer avec un premier chiffon sans laisser sécher. Lustrer avec un 2^{ème} chiffon fin, sec et propre pour lustrer à fond.

Conseils

Prendre des gants pour éviter de salir vos mains. Après usage, bien remettre le coton dans l'emballage. Garder la boîte bien fermée et dans un endroit frais. Si OUATOR est un peu sec, une goutte de White Spirit lui rend ses qualités. Procéder par petites surfaces. N'appliquer que sur surface froide.

Composition : HYDROCARBURES, C10-C13, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% : 50<=x%<100, 1,2 BENZISOTHIAZOL - 3(2H)-ONE : 0<=x%<2.5.

Attention : Peut provoquer une allergie cutanée. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. Eliminer le contenu/ le récipient conformément à la réglementation en vigueur. NOCIF EN CAS D'INGESTION. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques. Le mélange ne contient pas de « substances extrêmement préoccupantes » (SVHC)>=0.1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH. Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou VPVB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n°1907/2006.

Poids net : 75 g / 2,65 oz

GB Application

OUATOR cleans, polishes, protects and preserves against tarnish, water stains, rust and water corrosion. Just tear off a small portion of the impregnated cotton. Apply by rubbing the treated cotton on the object to be polished, insisting on dirtiest or oxidized parts. Wipe off any excess liquid, then buff with a clean soft cloth.

Advices

Use gloves to avoid dirty hands. After using place the cotton back in the plastic bag, tightly close the lid and store in a cool place. Should OUATOR be slightly dry a drop of White Spirit will restore its qualities. Cleans a small area at a time. Apply only on cold surfaces.

ES Uso

OUATOR limpia, lustra y protege. Utilizando un trozo de algodón embebido frotar las partes sucias y oxidadas. Despues limpiar con un trapo antes que se seque completamente. Luego usar un trapo limpio y seco para lustrar.

Consejos

Usar guantes para no ensuciarse las manos. Despues de usar mantener la lata bien cerrada en un lugar fresco. Si OUATOR se seca una gota de White Spirit le devolvera sus propiedades. Limpiar por pequeñas partes. Usar solo sobre superficies frias.



Distribué sous licence : M&C France
Ecoparc II. Allée des Brelondes
27400 Heudebouville
info@maison-et-compagnie.com

Polish

OUATOR[®]

EFFACE RAYURES



- Utilisation sur les surfaces lisses, carrosseries, plastiques lisses
- Polit en douceur et atténué les fines rayures

Boite	75 g	3153029 600083	U/C 12	C/P 130
-------	------	----------------	--------	---------

