

Dr. Beckmann Réparateur d'accident de lavage



■ 2 x 75 g

Restaure les couleurs d'origine

Élimine la décoloration tenace et la grisaille

Utilisable pour le lavage à la main ou en machine

Convient même au linge délicat comme la laine et la soie

Pour toutes les températures

Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique

Description

Les vêtements de couleur vive peuvent vite entraîner des décolorations lorsqu'ils sont lavés ensemble par mégarde. Les couleurs déteignent et colorent tout le linge. Dr. Beckmann Réparateur d'accident de lavage permet de restaurer les couleurs d'origine. Les composants spéciaux éliminent les colorations non voulues. Les vêtements retrouvent leur aspect d'origine après la décoloration.

Pour réussir la décoloration

Respecter les étiquettes d'entretien et les indications de température des textiles.

Avant la décoloration, vérifier absolument pour le linge de couleur décoloré la couleur d'origine (toutes les teintes d'origine sauf le blanc pur) et **la bonne tenue des couleurs** : dissoudre ½ c. à café dans 100 ml d'eau chaude et en imbiber une partie cachée du tissu. Dr. Beckmann Réparateur d'accident de lavage peut être utilisé dans les cas suivants :



Les teintes traitées ne changent ni lors de l'application ni après 15 minutes (observer en permanence, une brève modification ne doit pas survenir).

Les teintes d'origine ne se sont pas modifiées après le rinçage et le séchage.

Pour des **décolorations très fortes, nous recommandons de procéder à la décoloration à la main** dans un bac puisque l'effet de la décoloration sera renforcé avec un temps d'action plus important.

Ne convient pas pour

Fibres synthétiques

Jeans

Couleurs Indanthrène

Pour détacher de la crème/du lait solaire ou des produits autobronzants.

Mode d'emploi

Application à la main (30 °C - 95 °C)

1

Remplir un récipient de 6 litres d'eau la plus chaude possible et y dissoudre la poudre d'un sachet.

2

Ajouter 1,75 kg de linge décoloré au max. et l'immerger complètement (ne pas ajouter de lessive). Vous trouverez ci-dessous des remarques à propos du poids du linge.

3

Fermer complètement le bac.

4

Laisser tremper au moins pendant 4 heures. Pour des décolorations très fortes ou à basses températures (jusqu'à 40°C), laisser tremper si possible pendant une nuit.

5

Rincer abondamment à l'eau claire.

Application en machine (40 °C - 95 °C)

1

Ajouter 3,5 kg de linge décoloré au max. Vous trouverez ci-dessous des remarques à propos du poids du linge.

2

Programmer la machine à la température maximale (à partir de 40 °C) et procéder au lavage sans prélavage ni lessive (ne pas en ajouter).

3

Ajouter ensuite le contenu de deux sachets avec 1 ou 2 litres d'eau directement dans le bac-produit de la machine (pour les machines à chargement par le haut, verser la poudre directement dans le tambour).

4

Renouveler l'opération si besoin.



Format : 2 x 75g
PCB : 6

Réparateur d'accident de lavage - 2 x 75 g

BÉNÉFICES PRODUIT



- Redonne sa couleur d'origine au linge blanc et coloré
- Lavage main et machine
- Tous textiles & couleurs
- Toutes températures
- Pas besoin de laver le linge après traitement



CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

UNITE CONSOMMATEUR (UC)								
CODE EAN 13 U.C	V.A.	LIBELLE CAISSE	POIDS		DIMENSIONS EN mm			
			NET	BRUT KG	L	I	h	
4008455314211	00	Réparateur d'accident de lavage	0,150	0,168	77	35	130	

UNITE D'EXPEDITION (UE) : CAISSE AMERICAINE								
CODE EAN 13 U.E	U.L	NOMBRE D'U.C PAR CAISSE	POIDS KG	DIMENSIONS EN mm				
				L	I	h		
4008455314242	1	6	1,07	228	87	145		

PALETTISATION (INTEGRANT PALETTE EUROPE 1200 X 800 X 150 mm - 25 KG A VIDE)									
CODE PALETTE	U.L	NB U.E/ COUCHE	NB COUCHES/ PALETTE	NB U.E/ PALETTE	NB D'U.C/ PALETTE	POIDS KG	DIMENSIONS EN mm		
							L	I	h
34008455314212	03	45	11	495	2970	547	1200	800	1740

NOMENCLATURE DOUANIÈRE
34 025 090

FICHE D'INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

DR. BECKMANN RÉPARATEUR D'ACCIDENT DE LAVAGE

20/09/2016

RÈGLEMENT No CE 648/2004

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ / L'ENTREPRISE

- | | |
|---|---|
| 1. 1. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées: | Décolorant pour linge déteint
Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. |
| 1. 2. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité: | Société Delta Pronatura France
165 avenue du Général de Gaulle
F-33160 ST MEDARD EN JALLES
Tél: +33 (0)5 47 50 11 17 |
| 1. 3. Formule: | DP015-011-15 |
| 1. 4. N° code du produit: | 4008455314211 |

2. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

- | | |
|-------------------------------|---|
| 2. 1. Description du mélange: | Mélange sec de dithionite de sodium et carbonate de sodium exempt de poussières en sachet unidose anti-decoloration de 75g |
| | <ul style="list-style-type: none">• sulfate de sodium
- N° CE: 231-820-9 - N° CAS: 7757-82-6• dithionite de sodium; hydrosulfite de sodium
- N° Id: 016-028-00-1 - N° CE: 231-890-0 - N° CAS: 7775-14-6• carbonate de sodium
- N° Id: 011-005-00-2 - N° CE: 207-838-8 - N° CAS: 497-19-8• Formaldehyde, reaction products with sulfonated 1,1'-oxybis[methylbenzene], sodium salts-Azurant optique FDS-Na
- N° CE: 291-331-1 - N° CAS: 90387-57-8• linalool
- N° CE: 201-134-4 - N° CAS: 78-70-6
- Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119474016-42• PARFUM• Limonene |